



LOGI NO REHAU BRILLANT DESIGN PROFILIEM
EFEKTĪVA SILTUMIZOLĀCIJA UN DAUDZVEIDĪGAS DIZAINA IESPĒJAS
ELITĀRIEM MĀJOKĻIEM

DZĪVOT STILĪGI UN KOMFORTABLI AR LOGIEM NO REHAU BRILLANT DESIGN

Logus izvēlas reizi mūžā: vai ceļat no jauna vai remontējat, jebkurā gadījumā Jums jāpieņem svarīgs lēmums. Ja Jums būtisks dizains, mājīgums un turklāt ar efektīvas siltumizolācijas palīdzību vēlaties samazināt izmaksas vai saglabāt nekustamā īpašuma vērtību, logi no REHAU Brillant Design sistēmas profiliem būs pareizā izvēle.

Pārliecinoši un viegli kopjami: profili ar augstvērtīgu virsmu un īpaši izsmalcinātu dizainu.

Teicami siltumizolācijas rādītāji. Patīkams siltums iekštelpās. Tieši lielām stiklotām virsmām jābūt ar labu siltumizolāciju, citādi tās izstaro aukstumu. Logi no REHAU Brillant Design profiliem samazina šo efektu, un ļauj Jums labi justies.

Izsmalcināts dizains Jūsu mājai.

Jūs daudz investējat savā mājoklī un gribat, lai tas līdz vissīkākajām detaļām atbilstu Jūsu vēlmēm. Izvēloties logus no REHAU Brillant Design profiliem, Jums aizvien būs prieks nākt mājās - īpaši tad, ja izvirzāt augstas prasības dizainam. Pateicoties logiem no REHAU Brillant Design profiliem, Jūsu mājas koptēls būs perfekts. Daudzveidīgās profilu formas, krāsas, dekorī un atšķirīga dizaina vērtne paver Jums visdažādākās iespējas,

Taupīt enerģiju ar siltumizolācijas palīdzību.

Ar logiem no REHAU Brillant Design profiliem

savās četrās sienās jutīsieties lieliski pat aukstajā gadalaikā. Pateicoties ļoti labiem siltumizolācijas rādītājiem, siltums paliek tur, kur tam jābūt: Jūsu dzīvoklī, ļaujot Jums baudīt omulīgu iekštelpu klimatu un saņemt patīkami zemu rēķinu par apkuri. Tādējādi logi no REHAU Brillant Design sistēmas profiliem ir ideāli piemēroti zema siltumenerģijas patēriņa mājām un restaurējamām ēkām ar optimizētu energosistēmu.



Šis logotips simbolizē REHAU kvalitāti.



Teicams dizains un visaugstākā kvalitāte ir REHAU simboli.

Visas priekšrocības īsumā:

Logu profilu sistēma REHAU Brillant Design elitāriem mājokļiem

Siltumizolācija:	U _f vērtība: 1,3 W/m ² K	5. lpp.
Iebūves dziļums:	70 mm	5. lpp.
Aizsardzība pret ielaušanos:	līdz pretestības klasei Nr. 3	11. lpp.
Skaņas izolācija:	līdz skaņas izolācijas klasei Nr. 5	12. lpp.
Virsmas:	augstvērtīga, gluda un viegli kopjama	14. lpp.

- ideāli piemērota zema enerģijas patēriņa un restaurējamām ēkām
- arī kopā ar žalūzijām REHAU Comfort Design
- 5-kameru sistēma
- logiem un balkonu durvīm
- elitāriem mājokļiem

Logu profilu sistēma REHAU Brillant Design plus

Siltumizolācija:	U _f vērtība: 1,2 W/m ² K
------------------	--

„Plus“ siltumizolācijā, pateicoties termiski dalītam tērauda armējumam REHAU Thermostabil.





SILTUMIZOLĀCIJA UN ENERĢIJAS TAUPIŠANA

LABSAJŪTA, KAD LIETUS UN VĒJI SITAS LOGĀ

Patīkams iekštelpu klimats.

Logiem no REHAU Brillant Design profiliem ir teicama siltumizolācija, kas nodrošina patīkamu iekštelpu klimatu – pat tad, ja ārā plosās vētra un snieg. 70 mm iebūves dziļums un divu līmeņu blīvējumi neļauj aukstumam, caurvējam, putekļiem un mitrumam iekļūt iekšējās telpās. Papildus vēl piecas profilā esošās gaisa kameras darbojas kā izolējošs slānis starp zemo āra temperatūru un siltajām iekšējām telpām. Rezultātā tiek iegūta ļoti zema siltuma vadītspēja: $U_f^* = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Tādēļ logi no REHAU Brillant Design sistēmas profiliem ir ideāli piemēroti jaunceltnēm ar zemu siltumenerģijas patēriņu un restaurējamām ēkām – kā arī nodrošina zemas apkures izmaksas.




Ideālais 70 mm iebūves dziļums, kā arī pieckameru tehnika nodrošina efektīvu siltumizolāciju.

Wärmedämmung U_f^* -Wert: $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

* U_f -vērtība: raksturo kāda būvelementa siltuma vadītspēju. Jo zemāka U_f -vērtība, jo mazāks siltuma zudums

Tas atmaksājas: ar logiem no REHAU Brillant Design profiliem Jūs varat līdz 75 % samazināt enerģijas zudumus caur logu !



U_f - vērtība (rāmis)	2,2	1,9	1,6	1,3
U_g - vērtība (stikls)	5,8	3,0	1,3	1,1
U_w - vērtība (logs)	4,8**	2,8**	1,5**	1,3**

* Pamats: vecs koka logs = 100%

** U_w -vērtība logam (123 x 148 cm) saskaņā ar DIN EN 10077-1

REHAU Brillant Design plus ar īpašu termiski dalītu armējumu.

Ar logiem no REHAU Brillant Design plus profilu sistēmas Jūs vēl vairāk paaugstināt savu logu siltumizolācijas potenciālu. „Plus“ šajā gadījumā ir speciāls termiski dalīts tērauda armējums REHAU Thermostabil. Ar tā palīdzību U_f vērtība samazinās līdz $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.


FORMAS

TIK DAUDZPUSĪGAS KĀ PATI ARHITEKTŪRA

Logi no REHAU Brillant Design profiliem ar savu elegantu un moderno vizuālo risinājumu un mirdzošo virsmu paaugstina Jūsu mājas vērtību. Individuālām vēlmēm attiecībā uz logu noformējumu nav nekādu ierobežojumu. Jūs varat izvēlēties dažādas krāsas un formas, piemēram, noapaļotu rāmi ar 80 mm iebūves dziļumu un 6-kameru tehniku. Kombinācijā ar REHAU Brillant Design apaļo vērtni veidojas ļoti harmonisks koptēls, kam nav līdzinieku. Šī logu profilu sistēma spēj īstenot visas Jūsu vēlmes.



Noapaļotas formas loga rāmis





Vislabākajā formā.

Logi no REHAU Brillant Design profiliem piedāvā atbilstošas formas un risinājumus daudzām arhitektu ieteiktām variācijām. Tā, piemēram, gan ar noapaļotiem, gan noslīpinātiem profiliem vai arī šprosu logiem Jūs varat akcentēt savas mājas stilu un veidot īpaši izteiksmīgu vizuālo noformējumu. Lai dotu Jums iespēju individuāliem risinājumiem, logu vērtnes ir pieejamas trīs dažādās dizai-

na versijās: eleganti noapaļotas, neuzkrītoši noslīpinātas vai izteiksmīgi nobīdītas plaknē attiecībā pret rāmi. Tā Jūs varat būt drošs, ka logi veidos stilīgus akcentus Jūsu dzīvesvietas iekārtojumā un vienlaikus harmoniski iekļausies mājas kopējā arhitektoniskajā tēlā. Pašsaprotami profiliem ir augsti siltumizolācijas rādītāji.



Noapaļota loga vērtne



Noslīpināta loga vērtne



Plaknē nobīdīta loga vērtne

Design-Varianten des Fensterflügels

KRĀSA

BALTA, VIENKRĀSAINA VAI STRUKTURĒTA

No vienkāršas līdz neparastai.

Logi no REHAU Brillant Design sistēmas profiliem ir daudzveidīgi kā formas, tā arī krāsas ziņā. Līdztekus klasiski baltiem varat izvēlēties arī logus turpat vai visās RAL krāsās. Ja dodat priekšroku profilam ar koksnes krāsu un struktūru, Jums noteikti patiks mūsu īpaši viegli kopjamie dekorī. Pateicoties speciālai laminācijai, tiek panākts augstvērtīgs profilu vizuālais noformējums.

Koksnes dekors: šiem dekoriem izmanto strukturētu foliju, kas ir īpaši noturīga pret ultravioleto starojumu un skrāpējumiem.

Krāsoti profili: pieejami praktiski visās RAL krāsās.

Alumīnija uzlikas: iespējams krāsot visās RAL krāsās un anodēt visos toņos (metāliskās krāsas).



Ekskluzīvas krāsas un virsmas visiem stiliem un idejām.



AIZSARDŽĪBA PRET IELAUŠANOS: PIEDĀVĀJUMS TIEŠI JUMS



Atkarībā no loga izvietojuma, vai tas ir ļoti viegli, viegli, grūti vai ļoti grūti pieejams, varat izvēlēties pretestības klasi, kas atbilst Jūsu personiskajai vajadzībai pēc drošības.

Labi nodrošināti pret ielaušanos.

Atpūtas priekšnoteikums ir drošības sajūta. Lai Jūs varētu labi atpūsties gan mājās, gan ceļojumu laikā, piedāvājam logus no REHAU Brillant Design sistēmas profiliem ar dažādām pretestības klasēm – atkarībā no Jūsu vajadzībām.

Tā kā lielākajā daļā ielaušanās gadījumu zagļi iekļūst dzīvoklī pa logu vai stiklotām durvīm, individuāls aizsardzības risinājums katram logam ir īpaši svarīgs. Speciāla furnitūra un citas drošības ierīces gādā par to, lai visiem logiem no REHAU Brillant Design sistēmas profiliem būtu iespējams tādu izveidot.

Standarta drošības pakete: ļoti grūti pieejamiem logiem pietiek ar standarta drošības paketi.

Pretestības klase (WK) 1: Grūti pieejamiem logiem. Pamataaizsardzība pret ielaušanās mēģinājumu, izmantojot ķermeņa spēku, piem., grūdiens ar plecu, spēriens utml. vandālisms. Integrēta aizsardzība pret loga izcelšanu ar vienkāršiem palīgrīkiem.

Pretestības klase (WK) 2: Viegli pieejamiem logiem. Logs veidots tā, lai uzlauzējs to nevarētu atvērt ar vienkāršiem palīgrīkiem, kā piem., skrūvgriezni un stangām.

Pretestības klase (WK) 3: Ļoti viegli pieejamiem logiem. Integrēta papildus aizsardzība, lai logs nebūtu atverams arī ar 2 skrūvgriežņiem un lauzni



Īpašas drošības ierīces individuāliem pretuzlaušanas risinājumiem.

SKAŅAS IZOLĀCIJA: INDIVIDUĀLS RISINĀJUMS






Lai nekas netraucētu Jūsu mieru.

Īpaši tad, ja aiz loga valda troksnis, mājās gribam baudīt patīkamu klusumu. To nodrošina logi no REHAU Brillant Design sistēmas profiliem. Arī tad, ja mājās tiešā tuvumā atrodas spēcīgi trokšņu avoti. Dzīvojamajos rajonos, kas atrodas īpaši trokšņainās vietās, logus no REHAU Brillant Design profiliem var

individuāli piemērot Jūsu skaņu izolācijas prasībām – līdz pat visaugstākajai izolācijas klasei Nr. 5. Un pat tad, ja aiz loga valdīs patiešām nepanesams troksnis, Jūs varēsiet netraucēti atpūsties. Ja runa ir par vislabāko skaņas izolāciju, tad tā ir REHAU Brillant Design profilu sistēma.

Iespējama pat 5. skaņas izolācijas klase.

Dzīvojamais rajons (trokšņu līmenis)	Maksimālais trokšņa līmenis	Ieteicamā loga skaņu izolācijas pakāpe*	Izolācijas klase	REHAU Brillant Design
 Guļamrajons apm. 60 dB	Miegam: 25-30 dB Dzīvei: 30-35 dB Darbam: 35-50 dB	32 dB 25 dB 25 dB	2 1 1	✓ ✓ ✓
 Pilsētas centrs apm. 70 dB	Miegam: 25-30 dB Dzīvei: 30-35 dB Darbam: 35-50 dB	40 dB 35 dB 32 dB	4 3 2	✓ ✓ ✓
 Rūpnieciskais raj. vairāk kā 70 dB	Miegam: 25-30 dB Dzīvei: 30-35 dB Darbam: 35-50 dB	45 dB 40 dB 35 dB	5 4 3	✓ ✓ ✓

* Trokšņa līmenis, kas logam jānoslāpē

Piemēroti visiem dzīves gadījumiem: Logi no REHAU Thermo Design 70 sistēmas profiliem atbilst 1. līdz 5. skaņu izolācijas klases prasībām.

ILGMŪŽĪBA

PRIEKŠ KATRU DIENU

Profili izceļas ar savu ilgmūžību un nezūdošo vērtību.

Ilgmūžīgi, viegli kopjami un nezaudē vērtību.

Logi domāti tam, lai ilgi sagādātu prieku, bet prasītu maz darba. Tādēļ logus no REHAU Brillant Design profiliem izgatavo tikai pirmklasīgā kvalitātē. Tā tie nezaudē savu vērtību un – pateicoties augstvērtīgai virsmai – ir arī īpaši viegli kopjami.

Logus no REHAU Brillant Design profiliem izgatavo tikai no augstvērtīgiem materiāliem un ar vislielāko rūpību. Izejviela RAU-PVC ir ārkārtīgi noturīga pret laikapstākļu iedarbību, vienkārši kopjama un palīdz ilgstoši saglabāt un paaugstināt Jūsu mājas vērtību.



Pateicoties augstvērtīgām virsmām, logi ir ēti kopjami.

Pateicoties īpaši augstvērtīgajai gludajai virsmai, logi no REHAU Brillant Design 70 profiliem mazāk smērējas un tos var ātri un bez pūlēm notīrīt ar ūdeni, nedaudz mazgājamā līdzekļa un mīkstu salveti.



LOGI NO REHAU BRILLANT DESIGN PROFILIEM

LAI MĀJA JŪS PRIECĒTU ILGI



Mēs izvēlamies kompetenci.

REHAU sadarbojas tikai ar pieredzējušiem logu ražotājiem. Pie tiem Jūs saņemsit profesionālas konsultācijas: kā ceļot jaunu māju, tā remontējot esošo mājokli – sākot no noformējuma, siltuma un skaņu izolācijas līdz aizsardzībai pret uzlaušanu. Logus izgatavos, piegādās un uzstādīs precīzi saskaņā ar Jūsu vēlmēm.

Arī pēc logu iebūves ražotājs labprāt sniegs Jums nepieciešamās konsultācijas.

Kvalitātes pamatā ir pieredze.

Jau vairāk kā četrus gadus desmitus REHAU izstrādā un ražo profilu sistēmas logiem, ēku fasādēm un durvīm. Un dara to, izmantojot inovatīvas idejas, balstoties uz praksē gūtu pieredzi un tradicionāli izvirzot augstas prasības pret kvalitāti.

REHAU eksperti izmanto arī vērtīgas atziņas no ēku komunikāciju tehnikas nozares, kurā uzņēmums jau daudzus gadus ar panākumiem darbojas visas pasaules mērogā.

Šī iekšējā sinerģija un ciešā sadarbība ar logu ražotājiem un to daudzajiem REHAU akadēmijā apmācītajiem darbiniekiem padarījuši REHAU par vadošo logu, fasāžu un durvju profilu sistēmu ražotāju.